

令和6年11月21日

## 入札公告

一般競争入札（最低価格落札方式）を行うに際し、次のとおり公告します

社会福祉法人<sup>恩賜</sup>財団<sup>済生会</sup>支部  
香川県済生会病院  
院長 若林 久男

### 1. 一般競争入札に付する事項

- (1) 業務名称       OP室空調設備 一式
- (2) 業務の内容等     入札説明書及び仕様書による
- (3) 納入期限     令和7年3月末日
- (4) 履行場所     香川県高松市多肥上町 1331-1 香川県済生会病院

### 2. 入札参加資格

次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

- (1) 業務運営に関して各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、これらを受けていること
- (2) 次のいずれにも該当しないこと
  - ① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者
  - ② 暴力団員が経営する業者又は経営支配する業者及びこれに準ずる者
  - ③ 次の各号の一に該当する事実があった後2年を経過していない者（これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。）
    - ア. 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者
    - イ. 交渉権者が契約を結ぶこと又は履行することを妨げた者
    - ウ. 監督又は検査の実施に当たり職員及び職員が委託した者の職務の執行を妨げた者
    - エ. 正当な理由なく契約を履行しなかった者
    - オ. 契約に関する調査に当たり虚偽の申し出をした者
    - カ. 前各号に類する行為を行った者

### 3. 入札手続き等

#### (1) 入札説明書等の交付方法

令和6年11月27日(水)まで、下記の交付場所にて交付する。

(土・日曜日を除く)9時~12時、及び14時~17時まで

※予め担当部署へ連絡のうえ、来院日時を調整してください。

〒761-8076 香川県高松市多肥上町1331番地1

香川県済生会病院 用度課 福家 博志

電 話 : 087-868-1551

F A X : 087-868-9733

E-mail : saiseikaikagawa@mf.pikara.ne.jp

#### (2) 質問の受付

質問がある場合は、質問書に記入のうえ、FAX又は電子メール(送信後、電話で受信確認をすること)により提出してください。

電話、口頭による質問はお受けできません。

#### 【受付期間】

令和6年11月28日(木)17時まで

回答(質問者の名称及び連絡先を除く。)は、令和6年12月2日(月)に、本広告に係る入札説明書等の交付を受けた者全員に対して通知する。

### 4. 入札および開札の日時及び場所

日 時 : 令和6年12月6日(金) 10時30分

場 所 : 社会福祉法人<sup>恩賜</sup>済生会支部 香川県済生会病院 2F研修室

※開始5分前にはお越し下さい。

### 5. 入札方法等

(1) 入札書は持参すること。郵送での入札は認めない。

(2) 代理人にて入札する場合は、委任状を提出すること。

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(入札書の書式に合わせ記入のこと)

### 6. 落札者の決定方法

(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

- (2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
- (3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
- (4) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。

#### 7. スケジュール

11月21日	(木)	公示開始
11月27日	(水)	公示終了
11月27日	(水)	入札説明書等の交付締切り
11月28日	(木)	質問受付締切り
12月2日	(月)	質問回答
12月6日	(水)	入札執行日

- 8. 入札保証金及び契約保証金は免除とする。

#### 9. 問い合わせ先

入札説明書等の交付先に同じ。